

***A Series Filter**






Model: EAF3000-02
EAF3000-03



Model:EAL3000-02
EAL3000-03



Model:EAFC3000-02
EAFC3000-03



保证耐压力 / Ensured Pressure Resistance	2.5Mpa(25kgf/cm2)
最高使用压力 / Highest Working Pressure	1.7Mpa(17kgf/cm2)
环境及流体温度 / Ambient and Fluid Temperature	5~60℃
*过滤精度 / *Filter Precision	0.2 μ m
排水型 / Drain Type	Auto drain

型号 MODEL	规 格/Specifications				配 件 Accessories	放水阀功能 Drain Function	自动排水型号 Auto Drain Model
	额定流量 Rated Flow(L/min)	接管口径 Port Size G	杯容量 (CM³) Bowl Capacity	重量 (kg) Weight (kg)	托架 Bracket		
AF1000-M5	110	M5	4	0.07	-	手动排水 Manual Drain	
AF2000-01	750	1/8	15	0.19	B240		AF2000-01D
AF2000-02		1/4					AF2000-02D
AF3000-02	1500	1/4	20	0.29	B340	a.停气排水 Air Shutoff Drain	AF3000-02D
AF3000-03		3/8				AF3000-03D	
AF4000-03		3/8				AF4000-03D	
AF4000-04	4000	1/2	45	0.55	B440	A.手动排水 Manual Drain	AF4000-04D
AF4000-06	6000	3/4	45	0.58	B540		AF4000-06D
AF5000-06	7000	3/4	130	1.08	B640		AF5000-06D
AF5000-10		1				AF5000-10D	

型号 MODEL	口径 Port Size G	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
AF1000	M5	25	66	7	25	-	-	-	-	-	-	-	-	26.5
AF2000	1/8-1/4	40	97.5	11	40	17	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	40
AF3000	1/4-3/8	53	132.5	14	53	16	41	40	23	6.5	8	53	2.3	56
AF4000	3/8-1/2	70	168.5	18	70	17	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	73
AF4000-06	3/4	75	172.5	20	70	14	50	54	25	8.5	10.5	70	2.3	73
AF5000	3/4-1	90	247.5	24	90	23	66.5	66	35	11	13	90	3.2	90

气源处理件
F.R.L. Air Source Treatment unit

气源处理件
F.R.L. Air Source Treatment unit

*Lubricator




*AL1000-M5
*AL2000-01
*AL2000-02



*AL3000-02
*AL3000-03
*AL4000-04
*AL4000-06
*AL5000-06
*AL5000-10

※规格 Specification

型号 MODEL	规格/Specifications					配件 /Accessories 托架/Bracket
	油滴最小流量 Minimal Flow of Oil Drop(L/min)	额定流量 /Rated Flow (L/min)	接管口径 /Port Size(G)	杯容量(CM ³) /Bowl Capacity	重量 /Weight (kg)	
AL1000-M5	4	95	M5	7	0.07	-
AL2000-01	15	800	1/8	25	0.22	B240
AL2000-02			1/4			
AL3000-02	30	1700	1/4	50	0.30	B340
AL3000-03	40		3/8			
AL4000-03	40		3/8			
AL4000-04	50	5000	1/2	130	0.56	B440
AL4000-06	50		3/4			
AL5000-06	190		3/4			
AL5000-10		7000	1	130	1.08	B640



※外形尺寸图 Overall Dimension Drawing(mm)

型号 MODEL	口径 /Port Size G	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	P
AL1000	M5	25	81.5	25.5	25	-	-	-	-	-	-	-	27
AL2000	1/8-1/4	40	122	38	40	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	40
AL3000	1/4-3/8	53	142	38	53	41	40	23	6.5	8	53	2.3	56
AL4000	3/8-1/2	70	177	41	70	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	73
AL4000-06	3/4	75	177	39	70	50	54	25	8.5	10.5	70	2.3	73
AL5000	3/4-1	90	254	45	90	66.5	66	35	11	13	90	3.2	90


*Pressure Regulator



*AR1000-M5 *AR2000-02 *AR3000-03
*AR4000-04 *AR4000-06 *AR5000-06 *AR5000-10

※规格 Specification

型号 MODEL	规格/Specifications				配件/Accessories	
	额定流量 /Rated Flow(L/min)	接管口径 /Port Size G	压力表口径 /Pressure Gauge Size	重量 /Weight (kg)	托架/Bracket	压力表 /Pressure Gauge
AR1000-M5	100	M5	1/16PT	0.08	B120	G27-10-R1
AR2000-01	550	1/8	1/8PT	0.27	B220	G36-10-01
AR2000-02		1/4				
AR2500-02	2000	1/4	1/8PT	0.27	B220	G36-10-01
AR2500-03		3/8				
AR3000-02	2500	1/4	1/8PT	0.41	B320	G36-10-01
AR3000-03		3/8				
AR4000-03	6000	3/8	1/4PT	0.84	B420	G46-10-02
AR4000-04		1/2				
AR4000-06	6000	3/4	1/4PT	0.94	B420	G46-10-02
AR5000-06	8000	3/4	1/4PT	1.19		
AR5000-10		1				



※外形尺寸图 Overall Dimension Drawing(mm)

型号 MODEL	口径 /Port Size G	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
AR1000	M5	25	61.5	11	25	26	25	28	30	4.5	6.5	40	2	20.5
AR2000	1/8-1/4	40	95	17	40	56.8	30	34	44	5.4	15.4	55	2.3	33.5
AR2500	1/4-3/8	53	102.5	25	48	60.8	30	34	44	5.4	15.4	55	2.3	33.5
AR3000	1/4-3/8	53	127.5	35	53	60.8	39	40	46	6.5	8	53	2.3	42.5
AR4000	3/8-1/2	70	149.5	37.5	70	65.5	49.2	54	54	8.5	10.5	70	2.3	52.5
AR4000-06	3/4	75	154	40.5	70	69.5	49.2	54	55.5	8.5	10.5	70	2.3	52.5
AR5000	3/4-1	90	168	48	90	75.5	49.2	54	62	8.5	10.5	70	2.3	52.5

气源处理件
F.R.L. Air Source Treatment unit

*F.R




*AW1000-M5
*AW2000-01
*AW2000-02




*AW3000-03
*AW4000-04
*AW4000-06
*AW5000-06
*AW5000-10

※规格 Specification

型号 MODEL	规格/Specifications				配件/Accessories		放水器功能 Drain Function	自动排水型号 Auto Drain Model
	额定流量 Rated Flow(L/min)	接管口径 Port Size(G)	压力表口径 Pressure Gauge Size(G)	重量 Weight (kg)	托架 Bracket	压力表 Pressure Gauge		
AW1000-M5	100	M5	1/16	0.09	B120	G27-10-R1	手动排水 Manual Drain	
AW2000-01	550	1/8	1/8	0.36	B220	G36-10-01		AW2000-01D
AW2000-02		1/4						AW2000-02D
AW3000-02	2000	1/4	1/8	0.56	B320		G46-10-02	a.停气排水 Air Shutoff Drain
AW3000-03		3/8				AW3000-03D		
AW4000-03	4000	3/8	1/4	1.15	B420	G46-10-02		A.手动排水 Manual Drain
AW4000-04		1/2					AW4000-04D	
AW4000-06	4500	3/4	1/4	1.21	B420		G46-10-02	
AW5000-06	5500	3/4	1/4	1.70		AW5000-06D		
AW5000-10		1						AW5000-10D



AW1000:最大厚度/Max.gage3.5
AW2000:最大厚度/Max.gage5



AW3000:最大厚度/Max.gage3.5
AW4000-5000:最大厚度/Max.gage5

※外形尺寸图 Overall Dimension Drawing(mm)

型号 MODEL	口径 Port Size G	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
AW1000	M5	25	109.5	50.5	25	26	25	28	30	4.5	6.5	40	2	20.5	28
AW2000	1/8-1/4	40	164.5	78	40	56.8	30	34	43.5	5.4	15.4	55	2.3	33.5	40
AW3000	1/4-3/8	53	211	92.5	53	60.8	39	40	46	6.5	8	53	2.3	42.5	56
AW4000	3/8-1/2	70	262	112	70	70.5	49.2	54	53.5	8.5	10.5	70	2.3	52.5	73
AW4000-06	3/4	75	267	114	70	70.5	49.2	54	55.5	8.5	10.5	70	2.3	52.5	73
AW5000	3/4-1	90	338	116	90	75.5	49.2	54	62	8.5	10.5	70	2.3	52.5	90

气源处理件
F.R.L. Air Source Treatment unit

*F.R.L.




*AC1010-M5
*AC2010-01
*AC2010-02



*AC3010-03
*AC4010-04
*AC4010-06
*AC5010-06
*AC5010-10

※规格 Specification

型号 MODEL	规格/Specifications						配件/Accessories	
	组件/Assembly 过滤减压阀 Filter with pressure reducer	油雾器 Mist Separator	额定流量 /Rated Flow (L/min)	接管口径 /Port Size G	压力表口径 /Pressure Gauge Size	重量 /Weight (kg)	托架/Bracket	压力表 /Pressure Gauge
AC1010-M5	AW1000	AL1000	90	M5	1/16	0.22	Y10T	G27-10-R1
AC2010-01	AW2000	AL2000	500	1/8	1/8	0.66	Y20T	G36-10-01
AC2010-02				1/4				
AC3010-02	AW3000	AL3000	1700	1/4	1/8	0.98	Y30T	G36-10-01
AC3010-03				3/8				
AC4010-03	AW4000	AL4000	3000	3/8	1/4	1.93	Y40T	G46-10-02
AC4010-04				1/2				
AC4010-06	AW4000-06	AL4000-06	3000	3/4	1/4	1.99	Y50T	G46-10-02
AC5010-06				3/4				
AC5010-10	AW5000	AL5000	4000	1	1/4	3.20	Y60T	G46-10-02



※外形尺寸图 Overall Dimension Drawing(mm)

型号 MODEL	口径 Port Size G	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
AC1010	M5	58	109.5	50.5	25	26	25	29	20	4.5	7.5	5	17.5	16	38.5
AC2010	1/8-1/4	90	164.5	78	40	56.8	30	45	24	5.5	8.5	5	22	23	50
AC3010	1/4-3/8	117	211	92.5	53	60.8	41	58.5	35	7	11	7	34.2	26	70.5
AC4010	3/8-1/2	154	262	112	70	70.5	50	77	40	9	13	7	42.2	33	88
AC4010-06	3/4	164	267	114	70	70.5	50	82	40	9	13	7	46.2	36	88
AC5010	3/4-1	195	338	116	90	75.5	69.8	97.5	50	12	16	10.5	55.2	40	115

*供应压力为0.7Mpa(7.1kgf/cm²)设定压力为0.5Mpa(5.1kgf/cm²)的情况下。

**Under the circumstance that the supply Pressure is 0.7Mpa(7.1kgf/cm²) and set pressure is 0.5Mpa(5.1kgf/cm²)

**接管口径另有Rc,NPT 螺纹可供选择。

**Rc and NPT port size are available.

气源处理件
F.R.L. Air Source Treatment unit

气源处理件支架
F.R.L. Air Source Treatment unit Bracket

*F.R.L.



*AC1000-M5
*AC2000-01
*AC2000-02



*AC3000-03
*AC4000-04
*AC4000-06
*AC5000-05
*AC5000-10

※规格 Specification


型号 MODEL	规格/Specifications							配件/Accessories	
	组件/Assembly			额定流量 /Rated Flow (L/min)	接管口径 /Port Size(G)	压力表口径 /Pressure Gauge Size	重量 /Weight (kg)	托架/Bracket (2个)	压力表 /Pressure Gauge
	过滤器 /Filter	减压阀 /Regulator	油雾器 /Mist Separator						
AC1000-M5	AF1000	AR1000	AL1000	90	M5	1/16	0.26	Y10L	G27-10-R1
AC2000-01	AF2000	AR2000	AL2000	500	1/8	1/8	0.74	Y20L	G36-10-01
AC2000-02					1/4				
AC2500-02	AF3000	AR2500	AL3000	1500	1/4	1/8	1.04	Y30L	
AC2500-03					3/8				
AC3000-02	AF3000	AR3000	AL3000	2000	1/4	1/8	1.18	Y30L	
AC3000-03					3/8				
AC4000-03	AF4000	AR4000	AL4000	4000	3/8	1/4	2.14	Y40L	
AC4000-04					1/2				
AC4000-06	AF4000-06	AR4000-06	AL4000-06	4500	3/4	1/4	2.47	Y50L	G46-10-02
AC5000-06	AF5000	AR5000	AL5000	5000	3/4	1/4	3.82	Y60L	
AC5000-10					1				

*供应压力为0.7Mpa(7.1kgf/cm²)设定压力为0.5Mpa(5.1kgf/cm²)的情况下。

**Under the circumstance that the supply Pressure is 0.7Mpa(7.1kgf/cm²) and set pressure is 0.5Mpa(5.1kgf/cm²)

**接管口径另有Rc.NPT 螺纹可供选择。


**Rc. and NPT port size are available.



※外形尺寸图 Overall Dimension Drawing(mm)


型号 MODEL	口径 /Port Size G	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
AC1000	M5	91	84.5	25.5	25	26	25	33	20	4.5	7.5	5	17.5	16	38.5
AC2000	1/8-1/4	140	125	38	40	56.8	30	50	24	5.5	8.5	5	22	23	50
AC2500	1/4-3/8	181	156.5	38	53	60.8	41	64	35	7	11	7	34.2	26	70.5
AC3000	1/4-3/8	181	156.5	38	53	60.8	41	64	35	7	11	7	34.2	26	70.5
AC4000	3/8-1/2	238	191.5	41	70	65.5	50	84	40	9	13	7	42.2	33	88
AC4000-06	3/4	253	193	40.5	70	69.5	50	89	40	9	13	7	46.2	36	88
AC5000	3/4-1	300	271.5	48	90	75.5	69.8	105	50	12	16	10.5	55.2	40	115

T 型隔板 /T-Type Spacer




型号 MODEL	口径 /Port Size G	A	B	C	适用型号 /Applicable Model
Y21-01	G1/8	10	19	29	AC2000
Y21-02	G1/4	11	19	33	AC3000
Y31-01	G1/8	14	24	39	AC4000
Y31-02	G1/4	15	30	50.5	AC5000
Y41-02	G1/4				
Y41-03	G3/8				
Y61-03	G3/8				
Y61-04	G1/2				

L 型支架 / 带 L 型支架中间块
L-Type bracket / Spacer with L-Type bracket



L形支架 /L-Type Bracket	带L形支架中间块 /Spacer with L-Type Bracket	A	B	C	D	E	F	G	R	L	适用型号 /Applicable Model
B110L	Y10L	20	12	4.5	3	25	5	8	2.25	27	AC1000
B210L	Y20L	24	15	5.5	3	30	5	10	2.75	33	AC2000
B310L	Y30L	35	16	7	4	41	7	11	3.5	45	AC2500-AC3000
B410L	Y40L	40	22	9	4	50	7	14	4.5	50	AC4000
B510L	Y50L	40	22	9	4	50	7	14	4.5	50	AC4000-06
B610L	Y60L	50	23	12	4	69.8	10.5	15	6	63	AC5000

T 型支架 / 带 T 型支架中间块
T-Type bracket / Spacer with T-Type bracket



T形支架 /T-Type Bracket	带T形支架中间块 /Spacer with T-Type Bracket	A	B	C	D	E	F	G	H	R	L	适用型号 /Applicable Model
B110T	Y10T	20	12	4.5	3	25	5	8	40	2.25	27	AC1010
B210T	Y20T	24	15	5.5	3	30	5	10	48	2.75	33	AC2010
B310T	Y30T	35	16	7	4	41	7	11	70	3.5	45	AC3010
B410T	Y40T	40	22	9	4	50	7	14	80	4.5	50	AC4010
B510T	Y50T	40	22	9	4	50	7	14	80	4.5	50	AC4010-06
B610T	Y60T	50	23	12	4	69.8	10.5	15	100	6	63	AC5010

H 系列气源处理件
H Series F.R.L. Air Source Treatment unit

HN 系列气源处理件
HN Series F.R.L. Air Source Treatment unit



Filter
HAF2000-01
HAF2000-02
HAF3000-02
HAF3000-03
HAF4000-04
HAF4000-06



Filter
HAF5000-06
HAF5000-10



Mist Separator
HAL2000-01
HAL2000-02
HAL3000-02
HAL3000-03
HAL4000-04
HAL4000-06



Mist Separator
HAL5000-06
HAL5000-10



Filter
HNAF2000-01M
HNAF2000-02M
HNAF3000-02M
HNAF3000-03M
HNAF4000-04M
HNAF4000-06M



Filter
HNAF5000-06M
HNAF5000-10M



Mist Separator
HNAL2000-01M
HNAL2000-02M
HNAL3000-02M
HNAL3000-03M
HNAL4000-04M
HNAL4000-06M



Mist Separator
HNAL5000-06M
HNAL5000-10M



F.R.
HAW2000-01
HAW2000-02
HAW3000-02
HAW3000-03
HAW4000-04
HAW4000-06



F.R.
HAW5000-06
HAW5000-10



F.R.L.
HAC2010-01
HAC2010-02
HAC3010-02
HAC3010-03
HAC4010-04
HAC4010-06



Filter
HAD402-02
HAD402-03
HAD402-04



F.R.
HNAW2000-01M
HNAW2000-02M
HNAW3000-02M
HNAW3000-03M
HNAW4000-04M
HNAW4000-06M



F.R.
HNAW5000-06M
HNAW5000-10M



F.R.L.
HNAC2010-01M
HNAC2010-02M
HNAC3010-02M
HNAC3010-03M
HNAC4010-04M
HNAC4010-06M



F.R.L.
HNAC5010-06M
HNAC5010-10M



F.R.L.
HAC5010-06
HAC5010-10



F.R.L.
HAC2000-01
HAC2000-02
HAC3000-02
HAC3000-03
HAC4000-04
HAC4000-06



F.R.L.
HAC5000-06
HAC5000-10




F.R.L.
HNAC2000-01M
HNAC2000-02M
HNAC3000-02M
HNAC3000-03M
HNAC4000-04M
HNAC4000-06M




F.R.L.
HNAC5000-06M
HNAC5000-10M


B 系列气源处理件
B Series F.R.L. Air Source Treatment unit



*AF2000




*BF2000
*BF3000
*BF4000



*AR2000
*BR2000
*BR3000
*BR4000


*AR2000

*BR2000
*BR3000
*BR4000




*BL2000
*BL3000
*BL4000

*BL2000
*BL3000
*BL4000



*AL2000


B 系列气源处理件
B Series F.R.L. Air Source Treatment unit



*AFR2000

*AFR2000

*BFR2000



*AFC2000



*BFC2000



*AC2000



*BC2000
*BC3000
*BC4000



F.R.L. Air Source Treatment unit

